本溪市中心医院水暖材料采购参数

| 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 最高限价 |
|---------------|----------|---|------|
| CPVC 粘合剂 | | 1000ML | 129 |
| PVC 管箍 | 50 | | 1.5 |
| | 75 | | 4 |
| | 100 | | 6 |
| | 200 | | 11 |
| PVC 弯头 45°90° | 50 | | 5 |
| PVC 弯头 45°90° | 75 | | 6 |
| PVC 斜三通 | 50 | | 4 |
| PVC 斜三通 | 75 | | 6 |
| PPR 变径直接双熔 | 1 寸变 6 分 | | 31 |
| | 1 寸变 4 分 | | 41 |
| | 6分变4分 | | 26 |
| PPR 单熔活接 | 4分 | 新型材料 | 7 |
| | 6分 | | 9 |
| | 1寸 | | 12 |
| PPR 管 | 1.2寸32mm | 环保级 PPR 材料 | 28 |
| PPR 管 | 1寸25mm | | 18 |
| PPR 管 | 6分 | | 14 |
| PPR 管 | 4分 | | 8 |
| PPR 管箍 | 1寸25mm | 环保级 PPR 材料 | 5 |
| PPR 管箍 | 6分 | | 4 |
| PPR 管箍 | 4分 _ | | 2 |
| PPR 剪刀 | 4分15mm | 白钢 | 27 |
| PPR 内外牙直接 | 1寸 | PPR | 18 |
| PPR 内外牙直接 | 6分 | | 9 |
| PPR 内外牙直接 | 4分 | | 8 |
| PPR 内牙活节 | 1寸25mm | 聚脂塑料 | 12 |
| PPR 内牙弯头 | 1寸25mm | 聚脂塑料 | 14 |
| PPR 排风阀 | 4分15mm | 聚脂塑料 | 12 |
| PPR 三通 | 1寸25mm | 环保级 PPR 材料 | 8 |
| PPR 三通 | 6分 | 1 | 6 |
| PPR 三通 | 4分 | | 4 |
| PPR 三通变径 | 1 寸变 4, | | 6 |
| PPR 三通变径 | 1寸変6 | | 6 |
| PPR 三通变径 | 6分变4 | | 5 |
| PPR 双熔活接 | 1寸 | | 31 |
| PPR 双熔球阀 | 1寸 | | 31 |
| 11117次/日本八闪 | 1.2寸 | | 41 |
| | 6分 | | 26 |
| PPR 双融活节球阀 | 1寸25mm | 纯铜 | 31 |
| PPR 外牙活节 | 1寸25mm | 聚脂塑料 | 12 |
| PPR 外牙弯头 | 1寸25mm | 聚脂塑料 | 14 |
| PPR 外牙直接 | 4分 | 》 | 8 |
| 111177月旦按 | | | 9 |
| | 6分 | | |
| DDD 恋义 | 1寸 | 工作业 500 1446 | 18 |
| PPR 弯头 | 1寸25mm | 环保级 PPR 材料 | 7 |

| | | | | , | |
|------|--------------|------------------|--------------|------|-------|
| | PPR 弯头 | 6分 | | 6 | |
| | PPR 弯头 | 4分 | | 4 | |
| | PPR 铸铁球阀 | 50 | | 21 | |
| | | 63 | | 29 | |
| | PVC 变径 | | 200 变 50 | 31 | |
| | PVC 钢丝管 | | 100MM | 76 | |
| | PVC 管 | 110mm | 聚脂塑料 | 53 | |
| | PVC 管箍 | 50 | PVC | 1 | |
| | | 75 | | 6 | |
| | PVC 管箍变径 | 40 变 75 | | 6 | |
| | | 75 变 50 | | 12 | |
| | | 110 变 50 | | 31 | |
| | | 200 变 100 | | 38 | |
| | PVC 胶 | 2.5 公斤 | 胶 | 38 | |
| | PVC 清除口 | 50mm | 聚脂塑料 | 2 | |
| | PVC 三通,斜三通 | 50 | PVC | 4 | |
| | 13/ 11/ | 75 | | 6 | |
| | PVC 水门带活节 | | 4分 | 12 | |
| | PVC 弯头 90*45 | 50 | PVC | 5 | |
| 120 | | 75 | | 6 | |
| | 安全阀 | 50mm | 纯铜 | 18 | |
| | 安全帽 | | | 21 | |
| 17 | 白钢池下水栓 | 带弯管及下水管 | 白钢 | 29 | |
| | 白钢地漏 | 100 🗶 100 | 白钢 | 18 | |
| | | 150 x 150 | | 24 | |
| | 白钢翻板 | 1寸25mm | 白钢 | 21 | |
| | 白钢下水栓 | 1寸25mm | 白钢 | 19 | |
| | 保温棉 | | 橡胶 | 5 | |
| | 便抽 | | 橡胶 | 9 | |
| | 表器阀 | 4分 | | 26 | -12K) |
| | 玻璃胶 | 1 寸 25mm | 胶 | 15 | |
| | 补芯 | 大 60mm | 铸钢 | 2 | |
| | 草酸 | • | | 29 | |
| | 衩裤 | | | 147 | |
| | 冲洗阀弯管 | | 1寸 | 18 | |
| | 厨宝安全阀 | 1寸 | | 21 | ı |
| | 大弯水咀单柱冷热 | 4分15mm | 铸钢 | 65 | |
| | 单熔内牙活接 | | 1寸变6分 | 25 | |
| | 单注短弯水咀 | 4分15mm | 纯铜 | 38 | |
| | 单柱冷热水门 | 长弯/短弯/小弯 | 铜/钢 | 65 | |
| | 单柱冷热小弯水嘴 | 4分15mm | 纯铜 | 65 | |
| V | 弹簧式安全阀 | dc40, | 不锈钢 | 2235 | |
| YX 1 | 弹簧式安全阀 | dc40, | 铸钢 | 824 | |
| -:// | 弹簧式安全阀 | | A42Y-16PDN25 | 1941 | |
| | 导经管古 | | | 9 | |
| | 电池 | 5号 | 理电池 | 9 | |
| | 电感应水门 | | 铜 | 59 | |
| | 电感应小便池 | | 瓷 | 188 | |
| | 防水胶布 | 20 | 聚脂塑料 | 2 | |

V//

-1%

| | 小水门 | 4分 | 白钢 | 24 | |
|--------|--|------------------|--|----------|-----|
| | 断丝取出器 | 1寸 | 合金 | 76 | |
| | 蹲便 | 800 x 500 | 陶瓷 | 188 | • |
| | 蹲便池 | | 瓷 | 88 | |
| | 蹲便器连接件 | 铜 | | 71 | |
| | 发泡剂 | | | 29 | |
| | 阀垫 | | 4寸 | 6 | |
| | 翻板式下水栓 | 面盆 | 白钢 | 21 | |
| | 芳香剂 | | | 9 | |
| | 防臭地漏 | 1 寸 25mm | 白钢 | 29 | |
| | 防臭下水管 | | | 29 | |
| | 防水按钮开关 | | 西门子 | 47 | * |
| | 封喉 | 无 | 纯铜 | 7 | |
| | 封喉 补芯 | 000.4. | 11 14 14 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 | |
| | 感应小便池 | 800 🗶 500 | 陶瓷 | 188 | |
| | 高压管 | 1寸25mm | 无缝钢管 | 15 | |
| | 高压螺纹水管 | 带卡子 各种尺 | II六 | 4 | |
| | 哥俩好胶 古 佛 绽 即 欧 闷 | 15g | 胶红椒 | 5 | |
| | 古伸缩脚踏阀 | 1寸25mm | 纯铜 | 206 | |
| | 挂式水箱止水阀 | | - ' | 53 | |
| | <u>挂式坐便水箱</u> 管钳子 | 12寸 | 铸钢 | 94 | |
| | 过滤器 | 1 寸 25mm | 纯铜 | 47 41 | |
| | 哈弗接 | 63MM | 绝期 | 82 | |
| | _ ''□ | 64mm-76mm/4 分 | | 2 | |
| Ý | 活接胶垫 | 1寸 | | 6 | |
| | 有按放主 | 4分 | | 4 | |
| | 加长水咀 | 4分15mm | 铸钢 | 21 | |
| | 胶管 | 4分 | 14 M.1 | 4 | |
| | NX E | 6分 | | 6 | |
| | | 1寸 | | 7 | - 1 |
| | 角阀 | 1 寸 25mm | 纯铜 | 35 | |
| | 脚踏阀铜芯子 | 4分15mm/十字 | 纯铜 | 59 | |
| | 脚踏伸缩阀 | 1寸25mm | 纯铜 | 182 | |
| | 脚踏延时阀 | 1寸25mm | 纯铜 | 80 | V |
| | 金属对丝 | 4分 | | 5 | ı |
| | 金属对丝 | 6分 | | 2 | |
| | 金属对丝 | 1寸 | | 4 | |
| | 快开水咀 | 4分15mm | 铸钢 | 9 | |
| | 冷热双联水门 | | 铜 | 65 | |
| | 立式脚踏阀 | 1寸 | 铜 | 65 | |
| | 连体坐便 | 1套 | 陶瓷 | 306 | |
| VX . 1 | 淋浴管 | 1.5米 | 混合型 | 15 | |
| | 淋浴混合阀 | 三联 | | 106 | |
| | ., | | | 100 | |
| 707 | | 二联 | | 100 | |
| | 淋浴器挂件 | <u>二联</u> 4分 | 白钢 | 15 | |
| | 淋浴器挂件 淋浴头 | 4分 | | 15 35 | |
| | 淋浴器挂件 | | 白钢 铸钢 铝合金 | 15 | |

10/1/2

-1%

| 铝合金排风阀 | 各种尺寸 | | 12 |
|------------|---------------------|--|-----|
| 铝塑等径三通 | 4分15mm | 纯铜 | 18 |
| 铝塑等径弯头 | 4分15mm | 纯铜 | 15 |
| 铝塑等径直节 | 4分15mm | 纯铜 | 12 |
| 铝塑管 | 4分人 | 铝塑/铜 | 8 |
| 7H | 6分 | VH 312/ VI 3 | 14 |
| | 1寸 | | 18 |
| | 1, 5 | | 28 |
| 铝塑内开球阀 | 4分/6分/1寸/1 | 铜 | 26 |
| 铝塑内牙球阀 | 1寸25mm | 铜 | 26 |
| 铝塑内牙球阀 | 4分/6分/1寸/1 | · 铜 | 26 |
| 铝塑内牙三通 | 4分15mm | 铜 | 21 |
| | | _ 切 - 铜 | |
| 铝塑内牙三通 | 4分/6分/1寸 | 刊 | 21 |
| 铝塑内牙弯头 | 4分/6分/1寸/1 | | 15 |
| 铝塑内牙直节 | 4分15mm/6分/1 | 纯铜 | 9 |
| 铝塑球阀 | 1寸 | 铝塑/铜 | 24 |
| 铝塑球阀 | 6分 | | 18 |
| 铝塑球阀 | 4分 | | 15 |
| 铝塑外开球阀 | 4分/6分/1寸/1 | 铜 | 26 |
| 铝塑外牙球阀 | 1寸25mm | 铜 | 26 |
| 铝塑外牙球阀 | 4分/6分/1寸/1 | | 26 |
| 铝塑外牙三通 | 4分15mm | 铜 | 21 |
| 铝塑外牙三通 | 4 分/6 分/1 寸 | 铜 | 21 |
| 铝塑外牙弯头 | 4分/6分/1寸/1 | | 15 |
| 铝塑外牙直节 | 4分 | 纯铜 | 12 |
| 铝塑坐弯头 | 4分 | | 21 |
| 麻 | | 1000 克 | 94 |
| 免钉胶 | | 管 | 18 |
| 耐磨胶皮(耐高温) | 3mm | | 35 |
| 内、外牙丝堵 | 4分 | 铜 | 5 |
| | 6分 | | 6 |
| | 1寸 | | 9 |
| 内外牙变径 | 1寸变4分 | 白钢 | 7 |
| 内外牙直接 | 4分 | <u>- </u> | 5 |
| 内外牙直接 | 4分 | 铜/钢 | 16 |
| 逆止阀 | DN50 | 铸钢 | 447 |
| 暖气包布 | 100 | 聚脂塑料 | 2 |
| 暖气加热棒 | 1寸/400长左 | 不锈钢 | 41 |
| 排气阀 | 1寸25mm | 纯铜 | 12 |
| 排气阀 | r 1 70mm | > IT N.1 | 12 |
| 气动接头 | | 4分 | 12 |
| 全铝塑三通 | 4分/6分/1寸 | 铜 | 18 |
| 全铝塑弯头 | 4分/6分/1寸 | 铜铜 | 15 |
| 全铝塑直接 | 4分/6分/1寸 | 铜铜 | 12 |
| | 4 万/0 万/1 月 | | |
| 全自动便池感应洁节具 | | 铜 1 寸 | 129 |
| 全自动排气阀 | 1 /\ 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 29 |
| 热熔机 | 4分1寸 | 铝 1000 | 71 |
| 热水器挂钩 | 合金 | 16MM | 15 |
| 热水箱混合阀 | 4分 | 铜 | 59 |

| 热水箱水咀 | 4分15mm | 纯铜 | 59 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----|
| 热水箱水门 | 4分 | 铜 | 29 |
| 热水箱止水阀 | 4分15mm | 纯铜长短杆 | 65 |
| 乳胶皮子 | 50*50 | | 35 |
| 乳胶漆 | 1桶 | 漆 | 65 |
| 软连接 | 400 | 橡胶 | 29 |
| 软连接 | 600 | | 35 |
| 软连接 | 800 | | 41 |
| 软连接 | 1000 | | 47 |
| 软连接 | 1500 | | 53 |
| 蛇皮管 | 4分15mm | 聚脂塑料 | 2 |
| 生料带 | 20 | 聚脂塑料 | 2 |
| 十字花脚踏阀 | 1寸25mm | 纯铜 | 76 |
| 手按小便器延时阀 | 1寸 | 铜 | 329 |
| 手压式脚踏阀 | 1 1 | 铜 | 329 |
| 疏通过滤器 | 1寸 | 铜 | 41 |
| 疏通机 | 1 1 | NO | 153 |
| 疏通器手摇 | 1.5米 | | 7 |
| · 疏通器手摇 | 2 米 | | 12 |
| <u> </u> | 3 米 | _ - | 14 |
| | 500*380 | 购次 | |
| <u>栓式洗手盆</u> | 000*360 | 陶瓷 | 94 |
| 双联大芯子 | 4 /\ 1 [| 铜细维 | 24 |
| 双联冷热水咀 | 4分15mm | 纯铜 | 65 |
| 水不漏 | 5 公斤压力表 | 水泥 | 33 |
| 水池防臭垫 | 硅胶 | | 9 |
| 水门芯子 | 大/中 | TO TIC ME Jul | 29 |
| 水箱止水阀 | 6分20mm | 聚脂塑料 | 27 |
| 丝堵内牙 | 4分 | | 5 |
| | 6分 | | 6 |
| | 1寸 | | 9 |
| 丝堵外牙 | 4分 | | 5 |
| | 6分 | | 6 |
| | 1寸 | | 9 |
| 塑料摇臂喷头 | | | 13 |
| 塑料摇臂喷头 360° 自动 | | | 18 |
| 踏板方形(十字)脚踏阀 | 1寸 | 铜 | 76 |
| 台上盆 | 500*380 | 陶瓷 | 71 |
| 填缝剂 | | | 26 |
| 铜浮球阀 | 1寸25mm | 纯铜 | 38 |
| 铜截止阀 | 4分 | 铜 | 76 |
| 777 | 6分 | | 100 |
| 7 | 1寸 | | 194 |
| ~ | 1寸2 | | 459 |
| 铜球阀 | 1寸25mm | 纯铜 | 38 |
| 铜球阀搬把 | 4分 | 铜 | 18 |
| N리스아마시기X()다 | 6分 | N-1 | 24 |
| | 1寸 | ▼ | 38 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 1寸2 | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 41 |
| 铜三通 | 4分 | 纯铜 | 8 |

| 铜弯头 | 铜 | 内牙 4 分 | 14 |
|---|------------------|-------------|------|
| 铜弯头 | 铜 | 外牙 4分 | 14 |
| 铜弯头 | 铜 | 内外牙 4 分 | 14 |
| 铜闸阀 | 6分 | 纯铜 | 21 |
| 透明胶带 | 50 | 塑料 | 11 |
| 拖布池 | 500*400 | 陶瓷 | 165 |
| 拖布池下水栓 (帯管) | | 塑料 | 19 |
| 拖布涮洗池 | 500 | 陶瓷 | 153 |
| 15 11 1140515 | 400 | 1,422 | 141 |
| 涡轮蝶阀 | DN75 | 铸钢 | 376 |
| 卧式脚踏阀 | 1寸 | 铜 | 218 |
| 卧式脚踏延时阀 | 1寸25mm | - 纯铜 | 218 |
| 无障碍双杆扶手 | 750 | 铸钢 | 135 |
| 洗手盆 | 陶瓷 | 带立柱 | 141 |
| 洗衣机上水管 | | 114 -27-71- | 29 |
| 下水管 | | | 14 |
| 下水线 | 40mm | 聚脂塑料 | 6 |
| 下水线 | 50mm | | 7 |
| 下水一炮通 | 型料钢 | 聚脂塑料 | _ |
| | <u> </u> | | 24 |
| 小板刷 | 150 4 150 | 中乙戌亡司件 | 2 |
| 小便池感应器 | 150 x 150 | 电子感应配件 | 59 |
| 小便池逆变电源 | | | 65 |
| 小便池弯管 | 4 1/ 15 | 400 | 71 |
| 旋转水门 | 4分15mm | 铜 | 21 |
| 压力表 | 1.6公斤 | 压力表 | 65 |
| 压力表弯管 | | | 112 |
| 浴盆 | 1500*800 | | 1588 |
| 浴盆混合阀 | 4分15mm | 纯铜 | 76 |
| 浴盆三联水咀 | 4分15mm | 纯铜 | 76 |
| 浴盆下水栓 | 50 | 聚脂塑料 | 6 |
| 闸板阀 | 铸钢 | 4寸 | 529 |
| 长弯水嘴 | 4分15mm | 白钢 | 71 |
| 指母阀 | ▼4分15mm | 纯铜 | 29 |
| 铸钢截止阀 | DN50 | 铸钢 | 259 |
| 铸钢闸阀 | DN100 | 铸钢 | 447 |
| 子母阀 | | | 29 |
| 坐便 | | 瓷 | 306 |
| 坐便法兰 | 加厚 110 | 橡胶 | 29 |
| 坐便盖 | | | 24 |
| 坐便水箱按钮 | 50 | 镀锌 | 6 |
| 坐便止水阀 | 带塔 | | 27 |
| 座便法兰 | 4分15mm | 橡胶 | 2 |
| 座弯 | 4分15mm | 纯铜 | 5 |
| 箭牌儿童坐便盖 | | L | 153 |
| 法兰螺杆 | 4分 | 合金 | 6 |
| 法兰垫 | 1寸 | H 31. | 29 |
| 排箍 | 3寸 | 金属 | 176 |
| <u> </u> | 6分 | 고 / /~ 기 | 4 |
| 防水胶带 | 40 | | 4 |
| M1 /1/NX 1h | 10 | 1 | 4 |

| | _ | | |
|------------------------|----------------|--------|------|
| 台上盆 | | 陶瓷 | 100 |
| 平垫 | 4寸 | | 6 |
| 过滤器 | | 金属 | 47 |
| 地热分水器 | | 金属 | 171 |
| 逆变电源 交直流 | | | 59 |
| 哈弗接 | 40 | 塑料 | 47 |
| 压力表 (0-1.6MPa) | 直径 10cm | 金属 | 59 |
| 洗面盆下水弹簧 | | 金属 | 6 |
| 发泡胶 | | | 21 |
| 通用粘度调节水 | 4. 5KG | | 59 |
| 管道保温棉 | 30 | | 35 |
| 泄压管 | 双头喇叭口外径 | 塑料 | 47 |
| 氧气压力表 | Y60 | 金属 | 29 |
| 水泵 | | | 1706 |
| 双人位洗手盆 | | 不锈钢 | 3471 |
| 胶枪 | | 金属 | 24 |
| 胶嘴 | | 塑料 | 4 |
| 全自动排气阀 | 6分 | 金属 | 24 |
| 全自动排气阀 | 1寸 | 金属 | 29 |
| 小便池密封圈 | , | 橡胶 | 24 |
| 气泡补芯垫 | | 牛筋 | 4 |
| 铜闸阀 | 1 寸半 | 纯铜 | 94 |
| PVC 转 PPR 转换头 | 6分 | 塑料 | 18 |
| 地热分水器 | | 金属 | 170 |
| 地热管对接头 | | 塑料 | 18 |
| 塑料可调摇臂喷头 | -11 | 塑料 | 13 |
| 塑料可调摇臂喷头 360 度 | 自动旋转 | 塑料 | 18 |
| 防臭地漏芯 | 中号 | 金属 | 29 |
| 防臭地漏芯 | 小号 | 金属 | 29 |
| 乳胶皮 | 50*50 | 橡胶 | 35 |
| 密封圈硅胶 | 20 | 硅胶 | 4 |
| 潜污水泵 | 220V | F工/1X | 759 |
| VPVC 双活接球阀 | DN25 | 塑料 | 29 |
| 管道疏通剂 | DNZO | 1 生作 | 18 |
| 氧气压力表 | Y100 | 金属 | 59 |
| 过滤棉 | 40寸 | 江广/[书 | 24 |
| 下水栓滤网 | 100 | 金属 | 7 |
| 下水栓滤网 | 80 | 金属 | 6 |
| 下水柱滤网 | 50 | 金属 | 4 |
| 洗衣机气缸 | 30 | 金属 | 376 |
| | | 塑料 | 9 |
| 气动管三通接头 UDVC 下水等胶 | | 2件 | |
| UPVC 下水管胶 | | 塑料 | 129 |
| 花酒 混合网结换剂 | 161 | | 518 |
| 混合阀转换头 | 4-6分 | 金属 | 15 |
| 马桶一炮通 PVC Pt ak Pic | | | 24 |
| PVC 防水胶 | | ※日 小 √ | 38 |
| 蹲便管冲洗连接件 | 4.7\ | 塑料 | 70 |
| 气动接头 | 4分 A401 16D | 金属 | 12 |
| 弹簧式安全阀 | A421-16P | 金属 | 1941 |

| 法兰盘 | 2寸 | 橡胶 | 68 |
|----------|-------|--------|----|
| 法兰盘螺杆 | | 塑料 | 6 |
| 法兰盘垫 | | 橡胶 | 29 |
| 自粘门条 | | 橡胶 | 12 |
| 勒死狗 | | 塑料 | 22 |
| 热熔胶棒 | | 塑料 | 2 |
| PPR 外牙弯头 | 1寸变6分 | 金属塑料 | 41 |
| 水泵排水带 | 消防 | | 82 |
| 法兰盘弯头接头 | | ABS 塑料 | 12 |
| 医用塑料桶水龙头 | | 塑料 | 45 |
| 分水器开关把手 | | 不锈钢 | 14 |
| | | | |

备注:

- 1、交货/交付时间:自合同签订之日起1年,中选单位接到采购人每次订货的申请2日内交货。(具体以签订合同内容为准)
- 2、交货/交付地点:采购人指定地点
- 3、定价方式:

供货价格=以采购人提供的单价价格基准×折扣。(保留到整数,小数点后第一位四舍五入)